



ที่ สร ๐๗๓๙.๐๑ (สภा)/ว ๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองໄ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๙๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบเสนอคณิตินายกเทศมนตรีตำบลนาหนองໄ่	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. ระเบียบวาระการประชุมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนารายงานสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๘๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๗) เทศบาลตำบลนาหนองໄ่ จึงได้ประกาศกำหนดประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนอง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ดังนี้ เทศบาลตำบลนาหนองໄ่ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ทุกท่าน เข้าประชุมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ (การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกาภี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพลิน สร้อยเสน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่

สำนักปลัดเทศบาล (งานกิจการสภาก)

โทร ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๓๗

โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๓๘



ที่ สร ๐๗๓๙.๐๑ (สภาก)/ว ๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๙๐

๓๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่/รองนายก/เลขานายก/ที่ปรึกษานายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบเสนอญัตตินายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. ระเบียบวาระการประชุมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนารายงานสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๒) เทศบาลตำบลหนองไผ่ จึงได้ประกาศกำหนดประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ (การแต่งกายชุดเครื่องแบบสากล)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพลิน สร้อยเสน)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

สำนักปลัดเทศบาล (งานกิจการสภาก)

โทร ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๓๓

โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๓๔



ที่ สร ๐๗๓๙.๐๑ (สภาก)/ว ๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองໄ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๙๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองໄ่/หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน/ข้าราชการทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบเสนอญัตติในการเทศมนตรีตำบลนาหนองໄ่	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. ระเบียบวาระการประชุมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนารายงานสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) เทศบาลตำบลนาหนองໄ่ จึงได้ประกาศกำหนดประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนอง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำก่อนกับประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่ อ.กาญจนพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ (การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีภากี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพลิน สร้อยเสน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ่

สำนักปลัดเทศบาล (งานกิจการสภาก)

โทร ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๓๗

โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๓๘



ที่ สร ๐๗๓๙.๐๑ (สภาก)/ว ๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๙๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน กำนันตำบลนาหนองໄ愧/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบเสนอผู้ติดนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองໄ愧	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. ระเบียบวาระการประชุมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนารายงานสมัยสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) เทศบาลตำบลนาหนองໄ愧 จึงได้ประกาศกำหนดประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองฯ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧 ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧 จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ (การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกาภี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพtin สร้อยเสน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄ愧

สำนักปลัดเทศบาล (งานกิจการสภาก)

โทร ๐ ๔๔๕๕๕ ๘๘๗๗

โทรสาร ๐ ๔๔๕๕๕ ๘๘๗๘

ระเบียบวาระการประชุมสภากเทศบาลตำบลくなหานองไผ่
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลくなหานองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดสุรินทร์

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความเติม

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาเพื่อการพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ ในการนี้ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแ朋วงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋วงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๔๓

ข้อความใหม่

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๘แกนหลัก (๘core) และ ๑๖แกนเสริมอ่อน (๑๖Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๓GHz จำนวน ๑หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำและ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ៨MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต่อกว่า ดังนี้
 - (១)เป็นแ pang จรเพื่อแสดงภาพแยกจากแ pang จรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ២ GB หรือ
 - (២)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ២ GB หรือ
 - (៣)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ៤ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือต่อกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ៨ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือต่อกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ៩TB หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า ៤៨០ GB จำนวน ១ หน่วย
 - มีDVD-RW หรือต่อกว่าจำนวน ១ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ១០/១០០/១០០០ Base-T หรือต่อกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ១ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ២.០หรือต่อกว่า ไม่น้อยกว่า ៣ ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ១៨ นิ้วจำนวน ១ หน่วย
- ៥.២ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองໄຟ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาหนองໄຟ

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาหนองໄຟ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄຟ

ข้าพเจ้า ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄຟ เพื่อขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาหนองໄຟ เพื่อดำเนินโครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหนองໄຟ แตเนื่องด้วยโครงการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ២៥៦៦ และไม่สามารถโอนงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการต่างๆ มาดำเนินการได้ เนื่องจากแต่ละรายการยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนาหนองໄຟ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ២៥៦៦

ณ วันที่ ៣០ กันยายน ២៥៦៥ เทศบาลตำบลนาหนองໄຟ มีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

២៥,៨៥៦,៥៥១.៨៧ บาท

- หัก สำรองตามระเบียบฯ ***

១៥,៧៥៧,៥៥២.៦៣ บาท

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

១១,៥៥៥,៥៥៥.៥៥ บาท

- รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้เข้าบัญชีประจำเดือนยกเป็นเงินสะสม

៣,១០៥.០០ บาท

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คงเหลือเงินสะสมคงบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๑๐,๙๓๗.๑๐๗.๒๕๖๔ บาท

หลักการ

ณ ปัจจุบันเทศบาลน้ำหนอนไผ่ มีเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๐,๙๓๗.๑๐๗.๒๕ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) จึงขออนุมัติจาก สถาบันเทศบาลเทศบาลน้ำหนอนไผ่ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าดำเนินการโครงการ จำนวน ๑๗ โครงการ ในวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมเป็นเงินจำนวน ห้าสิบ ๕,๗๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดุ่นน้ำหนอนไผ่ ตำบลน้ำหนอนไผ่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลน้ำหนอนไผ่กำหนด) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อแก ตำบลน้ำหนอนไผ่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลน้ำหนอนไผ่กำหนด) งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๓. โครงการบุดดลอกกุดวังยาง หมู่ที่ ๔ บ้านข่าววโค้ง ตำบลน้ำหนอนไผ่ ปริมาณงาน ขนาดปากคล่องกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร สีกเซลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลน้ำหนอนไผ่กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๔. โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านกระสัง ตำบลน้ำหนอนไผ่ ปริมาณงานขนาดถนนดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ขนาดถนนผิวจราจรลงลูกรังกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลน้ำหนอนไผ่กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๕. โครงการก่อสร้างสะพานน้ำพร้อมวางท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านกระสัง ตำบลน้ำหนอนไผ่ ปริมาณงาน ขนาดปากทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐*๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นวาง ขนาด ๑ ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๔ บ่อ ความยาวรวม ๓๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลน้ำหนอนไผ่กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๖.โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงถูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงานขนาดถนนดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ขนาดถนนผิวจราจรลงถูกรังกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท pragktampanphatnathongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๗.โครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไฝ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท pragktampanphatnathongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๘.โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงถูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านผักบุ้ง ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงาน ขนาดถนนดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ขนาดถนนผิวจราจรลงถูกรังกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท pragktampanphatnathongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๙.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลนาหนองไฝ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท pragktampanphatnathongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๐.โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนตาล้าน ตำบลนาหนองไฝ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท pragktampanphatnathongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนตาปัง ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท pragktampanphatnathongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๒.โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนอารัมย์ ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท pragktampanphatnathongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านจันทร์ทอง ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงานช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท pragayataam phanphatna thongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตาด ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท pragayataam phanphatna thongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๕. โครงการขุดคลอกคลองดินส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตาด ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงาน ขนาดปากคลอกกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๐.๕๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท pragayataam phanphatna thongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๖. โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงคุกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านโนนม่วาย ตำบลนาหนองไฝ ปริมาณงานขนาดถนนดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ขนาดถนนผิวจราจรลงคุกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาหนองไฝกำหนด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท pragayataam phanphatna thongkin (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

๑๗. รถยกตัวบรรทุกดิตตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทำงานสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร รายละเอียดดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยกตัวบรรทุกดิตตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร สำหรับทำงานในที่สูง เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ผลิตและประกอบจากโรงงาน(ร.ภ.) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หันน้ำการกำหนดคุณลักษณะเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๒. ตัวรถยกตัว

- ๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระหะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแบบหนังสือแต่งตั้ง(ระบุชื่อหน่วยงาน) ในวันปัจจุบัน

๓. เครื่องยนต์

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระยะความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๙
- ๓.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๓.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น

๔. ระบบส่งกำลัง

- ๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกรอบบุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๖. ระบบนำ้มันเชื้อเพลิง

- ๖.๑ ตันน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๗. ระบบกันสะเทือน

- ๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

- ๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. สมรรถนะรถ

- ๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

- ๙.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

- ๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

- ๑๐.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๖ โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๕๐ แอมเปอร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ถุง

- ๑๐.๓ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๑๑. เครื่นไส้ครอสซิค

ลักษณะทั่วไป

- ๑๑.๑ เครื่นไส้ครอสซิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

- ๑๑.๒ เป็นเครื่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเกง กับกระเบนบรรทุก

- ๑๑.๓ แทนเครื่นเป็นเบนซีดเข้า-ออก ทำงานด้วยระบบ ไอดรอลิค ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง

- ๑๑.๔ ทำงานพับและหางออกด้วยระบบออกไอดรอลิค

- ๑๑.๕ ระบบการหมุนเป็นแบบพื้นเพ่อง วางแผนตามแนวราวนาน หมุนได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา

๑๑.๖ มีขาค้ำยันติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบ ไฮดรอลิกยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ

๑๑.๗ แขนท่อนที่ ๒ ต้องมีระบบแขนเสริมแรงและองศา(support arm)

ความสามารถในการยก

- ความสามารถในการยก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน-เมตร
- ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว ไม่น้อยกว่า ๗.๐ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
- สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครน ทำได้ไม่น้อยกว่า ตั้งนี้ ที่ระยะ ๒.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๔.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๕.๔๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๗.๓๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๙.๓๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม
- เครนต้องสามารถหมุนรอบตัวเองได้ ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่อง

๑๒. ชุดกระเข้าซ่อมไฟฟ้า

๑๒.๑ กระเข้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขน สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน กระเข้าซ่อมไฟฟ้าต้องผ่านการทดสอบในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ๑๕kv ๕๐hz เป็นเวลา ๑ นาทีโดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๓. กระบวนการรุก

๑๓.๑ กระบวนการรุก พื้นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. สร้างด้วยเหล็ก (ขุบชั้งค์) โดยผ่านการขูปไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง โดยแบบเอกสาร (ร.ง.๔) ในขอบข่าย ด้านการขูปโลหะ โดยแบบผลทดสอบการกัดกร่อน การเกิดสนิมแดง จากหน่วยงาน ราชการหรือสถาบันยานยนต์ โดยผลทดสอบต้องเป็นของโรงงานชุบโดยตรง และเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นของเสนอราคา

๑๓.๒ กระบวนการซ่อมแซมส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กขุบชั้งค์ แผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มม.

๑๓.๓ สามารถเปิดกระบวนการซ่อมได้ทั้ง ๒ ด้าน ผลิตและประกอบจากโรงงาน (ร.ง.๔) ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรองมาตรฐาน ISO ๘๐๐๑ โดยแบบเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ระบุชื่อหน่วยงาน) ในวันยื่นของเสนอราคา ๑๓.๔ รถบรรทุกเท้ายังติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้า ต้องได้รับเครื่องหมาย MIT (made in Thailand) ในขอบข่ายการผลิตรถบรรทุกเท้ายังติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้า โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๑๔. ระบบการยกเท้า

๑๔.๑ ทำการยกเท้าด้วยระบบไฮดรอลิกดันได้ท่องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงาน ขับรถด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

๑๕.๒ ชุดดัมไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ นอก. ๘๗๕-๒๕๓๘ โดยมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่าย (ระบุชื่อหน่วยงาน) มาแสดงในวันยื่นของ

๑๕. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน

๑๕.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ led ๑๖ โวลต์ ทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า ๑๗๐ มม. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ มม. ใช้หลอดแบบ LED จำนวน ๘ แผง วางเรียงกันเป็นรูปทรง ๘ เหลี่ยม มีหลอด LED จำนวน ๙๖ หลอด ฝ่าครอบ ๒ ชั้น ชั้นนอกผลิตจากวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN ผิวเรียบ โปร่งแสง สีเหลือง ชั้นในผลิตจากวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN ผิวไม่เรียบ โดยแบบแคบทาล้อคและหนังสือรับรองมาตรฐาน นอก.๙๐๐๑ ในวันยื่นของเสนอราคา

๑๖. เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง

๑๖.๑ เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า

๑๖.๒ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร/นาที สามารถส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

๑๖.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางดูด ๒ นิ้ว ทางจ่ายน้ำมี ๓ ทาง

๑๖.๔ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๕)ในขอบข่าย การผลิตเครื่องสูบน้ำ และได้รับรองมาตรฐาน นอก.๙๐๐๑/ ISO ๙๐๐๑ และมี ผลทดสอบเครื่องสูบน้ำ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๗. การพ่นสี

๑๗.๑ พ่นสีกันสนิมอย่างดี ก่อนพ่นสีจริงอีก ๒ ชั้น

๑๗.๒ ทึ้งภายในและภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมชนิดพิเศษ และพ่นทับด้วยสีจริง พร้อมพ่นตัวอักษร สีขาว ข้อความ “อบต./อบจ./ทต.....”

๑๗.๓ สีต้องมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแบบแคบทาล้อคสีและหนังสือรับรอง มาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๘. อุปกรณ์ประจำรากยนต์

๑๘.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม

๑๘.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าน จำนวน ๑ ชุด

๑๘.๓ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๘.๔ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าน จำนวน ๑ ชุด

๑๘.๕ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด

๑๙. เงื่อนไข

- รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

- ต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัด.....

- ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

เงินงบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท pragya tam แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าที่.....

รวมเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

เหตุผล เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสมาชิกสภากองค์กรปกครองส่วนตำบลนาหนองไผ่พิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภากองท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมบทกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อกร้อยละลิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภากเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภากเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นายสมิน ด้วงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ

๕.๑.....

๕.๒.....

.....

○

○